

2007 FORESIGHT PRESSEINFORMATION

Der Foresight wurde konzipiert um leistungsfähig sowie auch amüsant zu sein. Er multipliziert die praktischen Einzelheiten, aber bleibt in allen Situationen dynamisch und komfortabel.

Der flüssigkeitsgekühlte Einzylinder-Viertaktmotor, die den Foresight ausstattet, ist der Kraft und Leistungen eines Motorrades würdig. Mit dem kombinierten Bremssystem (CBS) bietet sich Ihnen ein allgemeines Gleichgewicht und Sie können sich zwischen den Autoverstockungen sowie auch auf den schnelleren Strecken, ob alleine oder zu zweit, wohl fühlen.

Praktisch einmalig in dieser Klasse, verbirgt sich elegant und rassig in diesem aerodynamischen Model schließlich ein Stauraum mit beeindruckendem Volumen.

Farben

- **Interstellar Black Metallic**
- **Pearl Montana Blue**
- **Force Silver Metallic**

Specifications Foresight ED-Typ

Motor

Typ	Flüssigkeitsgekühlter Einzylinder-Viertaktmotor OHC
Hubraum	249,40 cm ³
Bohrung x Hub	72,70 x 60 mm
Verdichtung	10,50 : 1
Max. Leistung	14,10 kW / 7.000 min ⁻¹ (95/1/EC)
Max. Drehmoment	21 Nm / 5.500 min ⁻¹ (95/1/EC)

Kraftstoffsystem

Gemischaufbereitung	30mm CV-Vergaser
Tankinhalt	12 Liter

Elektrik

Zündsystem	Computergesteuerte Transistorzündung mit elektronischer Frühverstellung
Starter	Elektrisch

Antrieb

Kupplung	Automatik; Zentrifugal
Getriebe	V-Matic
Endantrieb	V-Riemen

Rahmen

Typ	Stahlrohrrahmen
-----	-----------------

Chassis

Abmessungen	(LxBxH)	2.070 x 735 x 1.425 mm
Radstand		1.450 mm
Sitzhöhe		745 mm
Bodenfreiheit		140 mm
Trockengewicht		158,90 kg

Radaufhängung

Typ	Vorn	33mm Teleskopgabel, 88.7mm Federweg
	Hinten	Schwinge Zentralfederbein, 96.2mm Federweg

Räder

Typ	Vorn	Hohlgegossene 5-Speichen Aluminiumräder
	Hinten	Hohlgegossene 5-Speichen Aluminiumräder
Felgenreisze	Vorn	12 x MT2,75
	Hinten	12 x MT3,50
Reifenreisze	Vorn	110/90 12 (64L)
	Hinten	130/70 12 (62L)

Bremsen

Typ	Single-CBS, 240mm hydraulische Scheibenbremse mit Dreikolbenbremszange, gelochter Bremsscheibe und Kunststoffbremsbelägen
Typ	220mm hydraulische Scheibenbremse mit Einkolbenbremszange und Kunststoffbremsbelägen

Alle Angaben entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorliegenden Informationen. Änderungen von technischen Spezifikationen und des Ausstattungsumfanges vorbehalten.